




# Iepakojšanas un marķēšanas instrukcija




# Iepakojšanas un marķēšanas instrukcija

Pirms nokļūšanas pie saņēmēja, sūtījumi iziet cauri vairākiem apstrādes posmiem: transportēšanai uz loģistikas centru, šķirošanai automatizētā šķirošanas līnijā, iekraušanai un izkraušanai, transportēšanai uz galamērķi, savukārt starptautiskie sūtījumi tiek transportēti arī aviotransportu utt. Pirms sūtījums nonāks pie saņēmēja, to vairākas reizes transportēs un apstrādās gan iekārtas, gan cilvēki, un tas arī nonāks saskarē ar citiem sūtījumiem. Ja sūtījumu iepakosiet rūpīgi, pielietojot pareizos iepakojšanas paņēmienus un piemērotākos iepakojuma materiālus, nodrošināsiet, ka sūtījums droši sasniegs galamērķi.

Šajā rokasgrāmatā ir izskaidrotas iepakojšanas un marķēšanas prasības, dažādi iespējamie iepakojšanas varianti, kā arī sniegti pareizas un nepareizas iepakojšanas piemēri.

<b>VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS</b>	3
<b>PAREIZA IEPAKOJUMA UN MARĶĒJUMA IZVĒLE</b>	4
1. solis: Novērtējiet, kāds iepakojums sūtījumam ir nepieciešams	4
2. solis: Izvēlieties pareizo iepakojuma izmēru	4
3. solis: Izvēlieties piemērotus materiālus	4
4. solis: Izmantojiet piemērotus iepakojšanas paņēmienus	8
5. solis: Droši noslēdziet	8
6. solis: Sūtījuma marķēšana un īpašās etiķetes	10
<b>IEPAKOJUMS ATKARĪBĀ NO SŪTĪJUMA VEIDA</b>	12
1. Plīstoši un trausli priekšmeti	12
2. Šķidrums un sašķidrinātas vielas	13
3. Pulverveida un sīkgraudaini materiāli vai vielas	13
4. Sūtījumi, kas jutīgi pret temperatūras svārstībām	14
5. Dzīvas būtnes	14
6. Papīra dokumenti, plāni utt	14
7. Grāmatas, fotoalbumi	15
8. Vērtsliekas	15
9. Auto akumulatori	15
10. Riepas	15
11. Garas un neparastas formas preces	16
12. Mēbeles	17
13. Celtniecības un apdares materiāli	18
14. Sūtījumu novietošana uz paletes	18



Par atbilstošu iepakojšanas paņēmieni izvēli ir atbildīgs nosūtītājs. Omniva neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies iepakojuma un marķējuma prasību neievērošanas dēļ. Nosūtītāja, saņēmēja un Omniva tiesības un pienākumus reglamentē Standarta pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi.

# Vispārīgās prasības

Pareizi izvēlēts (transportēšanai piemērots) iepakojums pasargā sūtījuma saturu no iespējamiem triecieniem, bojājumiem un netīrumiem, kas var rasties atkārtotas apstrādes, mehāniskas šķirošanas un transportēšanas laikā, kā arī garantē, ka saņēmējs droši saņems sūtījumu.

## Kuriem sūtījumiem ir nepieciešams iepakojums?

Atceries: visiem sūtījumiem ir jābūt iepakotiem!

- Sūtījumam ražotāja iepakojumā arī ir nepieciešams papildu iepakojums, jo ražotāja iepakojums parasti nav pietiekami izturīgs transportēšanai. Sūtījumu neatvērtā ražotāja iepakojumā var droši nosūtīt tikai tad, ja iepakojums ir atbilstošs šajā rokasgrāmatā definētajām prasībām un nodrošina satura drošību.
- Mazumtirdzniecības un dāvanu iepakojums nav piemērots transportēšanai. Nosūtītājam arī jāņem vērā, ka, pēc visu sūtījuma apstrādes posmu iziešanas, sūtījuma mazumtirdzniecības vai dāvanu iepakojums bez papildu iepakojuma var vairs nebūt vizuāli reprezentabls.
- Sūtījumam var būt nepieciešams tehniskais marķējums; ja sūtītājs nevēlas to pievienot sūtījumam (piemēram, mazumtirdzniecības iepakojumā), tad sūtījums jāievieto papildu iepakojumā.

## Iepakošanas pamatprincipi:

1. Iepakojumam jābūt izturīgam un jāņem vērā pārvadāšanas veids un ilgums. Iepakojuma materiālam jānodrošina, ka sūtījuma saturs paliek neskartas pārkraušanas un transportēšanas laikā.
2. Iepakošanas materiāls jāizvēlas atbilstoši sūtījuma saturam, izmēram, svaram un formai.
3. Ārējā iepakojuma izmēriem jāatbilst minimālajiem un maksimālajiem izmēriem, kas noteikti izmantotā pakalpojuma standarta noteikumos.
4. Svarīgi ir izvēlēties sūtījumam atbilstošu iepakojuma izmēru. Pārāk mazs iepakojums var neizturēt transportēšanu un pārkraušanu un saplīst. Pārāk liels iepakojums, savukārt, var sabojāt sūtījuma saturu, ļaujot tam kustēties vai pieļaujot citu sūtījuma spiediena ietekmi. Iepakojuma saturs, to sakrātot, nedrīkst nobīdīties vai izvirzīties ārā no iepakojuma. Iepakojumam jāaptver viss sūtījuma saturs.
5. Iepakojumam nedrīkst būt izvirzītas daļas vai vaļējas malas - visām malām jābūt pienācīgi nostiprinātām ar stiprinājumiem.
6. Transportēšanai ideāli piemērots ir taisnstūrveida iepakojums. Apaļš sūtījums var ripot pa šķirošanas līniju vai kurjera transportlīdzeklī, tāpēc apaļš sūtījums jāievieto taisnstūrveida iepakojumā, un, ja nepieciešams, jāpievieno pildījums.
7. Pārvadāšanas laikā pakas tiek novietotas cita virs citas, kas nozīmē, ka iepakotam sūtījumam ir jāiztur līdz pat piecu līdzīga izmēra paku svaram – līdz 30 kg kopējā svara. Sūtījumi, kas šādu spiedienu no augšas nevar izturēt, ir jābalsta uz koka karkasa vai jāiepako uz paletes.
8. Iepakotam sūtījumam jābūt izturīgam pret kritienu uz stūra no augstuma līdz 110 cm (jo pakas tiek šķirotas uz automatizētas šķirošanas līnijas).
9. Iepakojuma saturu veidojošie priekšmeti nedrīkst pieskarties ārējā iepakojuma iekšējām malām - lai aizsargātu saturu, jāizmanto pildījums. Pārliedzieties, ka no visām ārējā iepakojuma pusēm ir vismaz 5 cm aizņem pildījums.
10. Ja vienā sūtījumā tiek sūtīti vairāki priekšmeti, ieteicams tos nošķirt citu no cita ar burbulplēvi, gofrēto kartonu, putuplastu u. c.
11. Ja sūtījumiem nepieciešama saudzīgāka apstrāde, īpaša uzmanība jāpievērš papildu aizsargmateriālam, t.i., pildījumam. Plīstoši un trausli priekšmeti ir jāiepako tā, lai tie nesaskartos cits ar citu vai ar ārējā iepakojuma (kastes) iekšējām malām. Obligāti jāizmanto "Piesardzīgas apstrādes" papildu pakalpojums un atbilstošā īpašā etiķete. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā "Plīstoši un trausli priekšmeti", "Šķidrums u. c." un "Īpašas etiķetes".
12. Iepakojot asus priekšmetus, pārliedzieties, ka iepakojuma materiāls ir pietiekami izturīgs, lai asie priekšmeti nevarētu to saplīst. Uz asmeņa jāuzliek aizsargs, piemēram, plastmasas vai koka uzdeva.
13. Sūtījums, kas sver vairāk nekā 30 kg, ir jānostiprina (t. i., droši jānostiprina ar stiprinājumiem) uz paletes, kas ļauj iekraušanas darbiem izmantot parastas mehāniskās iekraušanas iekārtas (iekrāvēju).
14. Neviens sūtījums nedrīkst pakļaut riskam personas, kas to apstrādā, kā arī notraipīt vai sabojāt citus sūtījumus.
15. Izvēlētajam iepakojumam jābūt tādā, kas neļauj piekļūt sūtījuma saturam, nesabojājot iepakojumu.

Iepazīstieties ar īpašajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī vadlīnijām atkarībā no sūtījuma veida ŠEIT

# Pareiza iepakojuma un marķējuma izvēle

Novērtējiet sūtījuma izmērus, svaru un saturu, kā arī visas ar to saistītās īpašās prasības.

Izmantojiet izturīgu kasti un pildījuma materiālu.

Nostipriniet visus savienojumus ar spiedienizturīgu lentu.

Uz etiķetes norādiet pareizu informāciju; ja nepieciešams, izmantojiet īpašo marķējumu.



✓ PAREIZI



✗ NEPAREIZI

## 1. solis:

Novērtējiet, kāds iepakojums sūtījumam ir nepieciešams.

Lai izvēlētos vispiemērotāko iepakojumu, vispirms novērtējiet konkrētā sūtījuma aizsardzības un iepakšanas vajadzības:

- sūtījuma izturība un jebkāda papildu aizsardzība, kas nepieciešama, lai tas izturētu vairākas pārkraušanas un pārvadāšanas reizes;
- vai sūtījumā ir stikls, elektronika, šķidrums vai citas preces, ar kurām jārikojas uzmanīgi;
- vai uz sūtījuma iepakojuma (piemēram, mazumtirdzniecības vai dāvanu iepakojuma) ir atļauts pievienot tehnisko pasta marķējumu.

## 2. solis:

Izvēlieties pareizo iepakojuma izmēru

Izvēlieties pareizo iepakojuma izmēru atkarībā no tā, cik liels, mazs, smags vai delikāts ir sūtījuma saturs. Sūtījuma saturam jābūt pilnībā aizsargātam, un starp ārējo iepakojumu un sūtījuma saturu jābūt pietiekami daudz vietas pildījuma materiālam.



IEPAKOJUMS IR PĀRĀK LIELS



IEPAKOJUMS IR PĀRĀK



PAREIZAIS IEPAKOJUMS



Iepakojums nedrīkst būt mazāks par 9 cm x 14 cm. Nepieciešamības gadījumā sūtījumu var iepakot lielākā kastē, iepakojumā pievienojot pildījumu.



MAKS. 30 KG



MAKS. 600 KG

Sūtījumi, kas sver vairāk nekā 30 kg, jānodod uz paletes vai konteinerā, ko var iekraut, izmantojot standarta mehāniskās iekraušanas iekārtas (iekārvēji).

## 3. solis:


Izvēlieties piemērotus materiālus

- Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, vienlīdz svarīga ir gan ārējā iepakojuma, gan piemērota pildījuma izvēle
- Visdrošākie iepakojuma veidi ir kartona kastes, kas izgatavotas no gofrētā kartona un tiek izmantotas pirmo reizi; ja sūtījums ir mazāks un vieglāks - drošības aploksnes. Parastās papīra aploksnes nav piemērotas paku sūtījumiem - to vietā labāk izvēlēties drošības aploksnes. Iepakojuma materiāls jāizvēlas tā, lai adreses kartīte pie tā pieliptu un neatlīmētos. Piemēram, adreses kartīte var atlīmēties no tekstila iepakojuma.
- Polietilēna maisiņi (iepirkumu maisiņi), papīra maisiņi vai iepakojums, kas izgatavots no tekstila, auduma vai citiem līdzīgiem materiāliem, nav piemērots ārējam iepakojumam.

Ja iespējams, priekšroka jādod videi draudzīgiem materiāliem!



## DAŽĀDU ĀRĒJO IEPAKOJUMU IZVĒLE



### GOFRĒTĀ KARTONA KASTES

Dažādu formu, izmēru un stipruma. Dažām kastēm ir dubulti slāņi (t. i., piecu slāņu materiāls). Lietojot kopā ar pildījuma materiālu, tās ir piemērotas precēm, kas ir jutīgas pret spiedienu, triecieniem un vibrāciju.

Īpaša gofrētā kartona aploksne grāmatām.



Lai iepakotu dokumentus, projekta materiālus u. c., ko var sarullēt.



### KARTONA APLOKSNE



### DROŠĪBAS APLOKSN



Iekšpuse ir pārklāta ar burbuļplēvi. Piemērota priekšmetiem, kas iztur saliekšanu un spiedienu.

Gan kartona aploksnes, gan drošības aploksnes ir pieejamas dažādos izmēros.

### PLASTMASAS



Piemērota hermētiski noslēgtiem šķidrumiem, pulveriem un smalkgraudainām precēm. Kastei jābūt aizvērtai.

Nav atļauts pārslogot iepakojumu, pārsniedzot iepakojuma nestspējas robežas.

### IEPAKOJUMA PLĒVE

Aizsargā no mitruma un netīrumiem. Piemērota sūtījumu piestiprināšanai uz paletes, lai saglabātu paletes stabilitāti transportēšanas laikā. Iepakojuma plēvei jābūt izturīgai pret plīsumiem, un tās biežumam jābūt vismaz 40  $\mu\text{m}$ , bet mēbeļu gadījumā - 100  $\mu\text{m}$ .



### PALEŠU KONTEINERS

Uz paletēm novietoto sūtījumu aizsardzībai. Izgatavots no piecslāņu (t. i., divu kārtu) izturīga gofrētā kartona.



### KOKA KASTE

Piemērota smagākiem un lielākiem priekšmetiem (dzinējiem, rūpnieciskām iekārtām utt.). Piemērota arī tādu kravu pārvadāšanai, kas neiztur spiedienu (piemēram, krēsli).

### PALEŠU APMALES

Stipras malas uz paletēm novietoto preču aizsardzībai. Paletes apmales var savienot vienu ar otru. Piemērotas izmantošanai ar EUR, FIN un daļējām paletēm.



### METĀLA KASTE

Piemērotas hermētiski noslēgtiem šķidrumiem un pulveriem. Piemērotas arī ļoti delikātu sūtījumu, vērtīgu juvelierizstrādājumu un dārgmetālu pārvadāšanai.

## DAŽĀDU PILDĪJUMA MATERIĀLU IZVĒLE

Pildījuma materiāla mērķis ir aizsargāt sūtījuma saturu no iespējamiem triecieniem un spiediena, kā arī nodrošināt, ka saturs ir stingri nostiprināts ārējā iepakojumā.

- BURBUĻ  
PLĒVE**
- trauslu priekšmetu aizsardzībai
  - burbuļiem ir dažāds diametrs un augstums
  - var izmantot arī tukšo vietu aizpildīšanai iepakojumā.



- PLASTMASAS**
- tukšo vietu aizpildīšanai un trieciena intensitātes mīkstināšanai trauslu priekšmetu gadījumā.
  - var izmantot arī kā ieliktnus, lai aizsargātu pakas saturu

Pastāv arī īpašs iepakojums, kas sastāv no gaisa maisiem pudeļu un līdzīgu trauslu priekšmetu aizsardzībai.



### MĪKSTĀ PORAINĀ PLASTMASA UN POLISTIROLS

- viegli, ūdensnecaurlaidīgi un neabrazīvi materiāli.
- piemērots izstrādājumu iesaiņošanai, dažādu sastāvdaļu atdalīšanai un priekšmetu aizsardzībai.
- ciets putu polistirols, kura pamatā ir plastmasas putas, nodrošina spēcīgu aizsardzību.



### STŪRU UN MALU AIZSARGI

Spēcīgi putupolistirola stūru aizsargi ir:

- piemēroti tādu priekšmetu stūru papildu aizsardzībai, ar kuriem jārikojas uzmanīgi.



Šūnu plastmasas līstes izstrādājumu malu un stūru aizsardzībai:

- putu polietilēna līstes labi turas savā vietā; elastīgas un efektīvi aizsargā produktus.

Papīra kartona vai plastmasas stūru un malu aizsargi:

- kastu iekšējo stūru apšuvumam un nostiprināšanai;
- paletes malu un stūru aizsardzībai; arī malu aizsardzībai pret saspiešanu vai saplacināšanu, nospriegojot lentes vai auklas.


### GOFRĒTAIS KARTONS

- Divslāņu gofrētais kartons.
- Viegls, izturīgs un elastīgs materiāls, kas aizsargā produktus no iespējamiem bojājumiem un mazākām temperatūras svārstībām transportēšanas laikā.



### GOFRĒTA KARTONA LOKSNES

- Tie ir trīsslāņu un piecslāņu (t. i., ar dubultu sienu).
- Izturīgas un lieliski noturīgas pret spiedienu.



### KARTONA SADALĪTĀJI

- Priekšmetu atdalīšanai.
- Trauslu priekšmetu papildu aizsardzībai.



### SABURZĪTS PAPĪRS

Saburzīta avīze ir piemērota, piemēram, tukšo vietu aizpildīšanai un vieglākam polsterējumam.



### GRANULAS

Putu polistirola granulas ir labi piemērotas, lai samazinātu triecienu un priekšmetu kustību kastēs.



### KOKSNES VILNA

Šis videi draudzīgais un dekoratīvais pildījuma materiāls ir labi piemērots tukšo vietu aizpildīšanai un vieglākam polsterējumam.



### NOSLĒDZAMS PLASTMASAS MAISIŅŠ

- aizsargā no mitruma
- pasargā no šķidrums noplūdes
- plastmasas biezums ir vismaz 40 μm.



### PLASTMASAS KANNA

- tai ir spunde/vāciņš;
- šķidrumiem un šķidrām vielām



### PRETSLĪDES PAPĪRS

- neslīdošs papīrs
- novērš kravas kustību un slīdēšanu nelielos slīpumos;
- lieliski piemērots, novietojot sūtījumu uz paletēm;



### PRET TAUKVIELĀM NOTURĪGS PAPĪRS

- atgrūž taukus un netīrumus
- aizsardzībai pret iespējamu taukainu un daļēji šķidrums produktu noplūdi.

### MĒBEĻU PĀRVIETOŠANAS

- ģipsa pārsegs mēbeļu, spoguļu u. c. priekšmetu papildu aizsardzībai.
- pasargā no skrāpējumiem, iespaidumiem utt.

#### 4. solis:

### Izmantojiet piemērotus iepakojšanas paņēmienus



#### PAMATA METODE

1. Dodiet priekšroku izturīgai kartona kastei ar dubultām sienām.
2. Pirms sūtījuma ievietošanas ārējā iepakojumā, iesaiņojiet to aizsargmateriālā (piemēram, vairāku slāņu burbuļplēvē).
3. Sūtījumi, kas ir jutīgi pret mitrumu vai netīrumiem, vispirms jāiesaiņo izturīgā plastmasas maisiņā vai vairākos plastmasas slāņos.
4. Ja sūtījumā ir vairāki priekšmeti, katrs priekšmets jāietin aizsargmateriālā atsevišķi vai jāizmanto kartona starpsienas.
5. Pēc tam novietojiet priekšmetu kastes vidū tā, lai vismaz 5 cm no katras ārējā iepakojuma iekšējās puses (ieskaitot apakšējo un augšējo daļu) būtu aizpildīti ar aizsargmateriālu vai pildījumu.
6. Saturam ārējā iepakojumā jābūt nekustīgam! Pirms iepakojuma aizvēršanas pārbaudiet to, viegli sakratot - ja saturs kustas, nepieciešams pievienot vairāk pildījuma.

#### KASTE KASTĒ

Piemērota metode sūtījumiem, ar kuriem jārikojas uzmanīgi.

1. Iekšējam iepakojumam jābūt iepakotam, kā aprakstīts iepriekšējā metodē (pamatmetode).
2. Ārējam iepakojumam izvēlieties izturīgu kartona kasti; tai jābūt vismaz 5 cm lielākai katrā pusē, lai starp iekšējo un ārējo iepakojumu būtu iespējams pievienot pildījumu.
3. Lai nodrošinātu stingrāku aizsardzību, pievienojiet putu polistirola stūru un malu aizsargus.
4. Iekšējais iepakojums nedrīkst pārvietoties ārējā iepakojumā!

#### 5. solis:

### Droši noslēdziet

- Iepakojumam jābūt aizzīmogotam no visām pusēm - tam nedrīkst būt vaļīgas malas vai izvirzīti gali.
- Iepakojumam jābūt aizzīmogotam ar stiprinājumiem, lai novērstu iepakojuma atvēršanos pārkraušanas un transportēšanas laikā. Jo smagāks ir sūtījums, jo stiprāk iepakojums ir jāaizzīmogo.

### STIPRINĀJUMI

IZMANTOJIET SPĒCĪGU SPIEDIENIZTURĪGU IEPAKOJUMA LĪMLENTI:

- polipropilēna iepakojuma līmlente (brūna iepakojuma līmlente)
- vinila līmlente (PVC līmlente, elektroizolācijas lente, izolācijas lente)
- stikla šķiedras iepakojuma līmlente
- līmlente (ar šķiedru)



NEIZMANTOJIET

- × papīra līmlenti
- × celofāna līmlenti (tā saukto biroja līmlenti, skoču).
- × krāsotāju līmlenti
- × auklas





## STIPRINĀŠANAS METODES

Pārliecinieties, ka visi iepakojuma stiprinājuma un savienojuma punkti ir piestiprināti ar iepakojuma lentu.

### H VEIDA LĪMLENTES STIPRINĀJUMS

Piestipriniet iepakojuma apakšējās un augšējās daļas malas un savienojuma vietas ar "H" formas līmlentes stiprinājumu.



### LĪMLENTE VISAPKĀRT IEPAKOJUMAM

Vismaz trijās vietās nostipriniet visu iepakojuma apkārtmēru. Vēl drošāka metode nekā H veida līmlentes stiprinājums.





### SAVILKŠANA AR SIKSNĀM UN STIPRINĀJUMIEM

- Ja sūtījums sver vairāk nekā 30 kg, labākais veids, kā nostiprināt sūtījumu, ir izmantot pareizi pievilktas un nostiprinātas siksnas.
- Sūtījumiem, kas sver mazāk nekā 30 kg, mēs neiesakām izmantot siksnas vai lentes, jo pārmērīga spiediena gadījumā šī metode var sabojāt sūtījuma iepakojumu vai iesprūst šķirošanas līnijā. Piemērotam iepakojumam jābūt tādām, kas spēj izturēt sūtījuma satura svaru, bez nepieciešamības izmantot papildu siksnas vai stiprinājumus.

### PAKU NOVIETOŠANA UN NOSTIPRINĀŠANA UZ PALETĒM

- Sūtījums, kas sver vairāk nekā 30 kg, jānovieto un jānostiprina uz paletes.
- Tas jānostiprina uz paletes ar siksnām, lentēm, iepakojuma lentu vai stingru neelastīgu iepakojuma plēvi. Jābūt iespējai iepakoto sūtījumu pārvietot, izmantojot iekrāvēju.
- Sāciet sūtījuma ietīšanu ar plēvi no paletes apakšas un pārliecinieties, ka krava ir piestiprināta pie paletes. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu "[Sūtījumu novietošana uz paletes](#)".



## 6. solis: Sūtījuma marķēšana un īpašas etiķetes

### SŪTĪJUMA

Adreses karte ir kā sūtījuma personas identifikācijas kods. Ja tās trūkst vai tā ir nesalasāma, tas rada daudz papildu darbu, un sūtījums, visticamāk, nesasnies galamērķi laikus.

- Uz sūtījuma jābūt norādītai nosūtītāja un saņēmēja adresei (nosaukumam un adresei). Ieteicams uz sūtījuma atzīmēt arī nosūtītāja/saņēmēja tālruna numuru un e-pasta adresi, lai pakalpojumu sniegšanas traucējumu vai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams sazināties ar klientu.
- Ja klients vienlaikus sūta vairākus sūtījumus vienam saņēmējam, uz katra sūtījuma jānorāda nosūtītāja un saņēmēja adrese. Katram sūtījumam jābūt marķētam ar unikālu svītrkodu. Adreses datiem jābūt nodrukātiem/uzrakstītiem skaidri un salasāmi. Ja saņēmēja vārds vai adrese nav salasāma, iztrūkst informācijas vai tā ir neprecīza, Omniva patur tiesības nepārsūtīt sūtījumu, jo to nav iespējams piegādāt.
- Adresei jābūt rakstītai ar latīņu burtiem un arābu cipariem. Ja galamērķa valstī tiek lietoti citi burti un cipari, iesakām adresi rakstīt arī ar galamērķa valsts burtiem un cipariem. Starptautisko pasta sūtījumu gadījumā galamērķa valsts nosaukumam jābūt rakstītam angļu valodā.

- Adresei un īpašajām etiķetēm jābūt uz ārējā iepakojuma.
- Piestipriniet adreses kartīti vai uzrakstiet adresi iepakojuma augšpusē, rakstot iepakojuma garākās puses virzienā. Ja sūtījumu augstums pārsniedz 1,5 m, mēs iesakām uzrakstīt/piestiprināt adresi un īpašās etiķetes uz iepakojuma garākās puses. Ja sūtījumam tā veida dēļ nav adreses kartes, nosūtītājam adrese vai pasta nodaļa jāuzraksta sūtījuma augšpusē (t. i., adreses laukā), rakstot garākās puses virzienā:
  - augšējā kreisajā stūrī jānorāda nosūtītāja informācija;
  - adreses laukā pa labi jānorāda saņēmēja informācija.



- Uz iepakojuma jābūt pietiekami daudz līdzenas, gludas virsmas, kur piestiprināt adreses kartīti, informācijai neaizsedzot sūtījuma malas.
  - Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka svītrkods ir pilnībā salasāms - tas nedrīkst būt saburzīts vai saliekts, aplīmēts ar lenti, piestiprināts virs iepakojuma malas vai uz tā savienojuma punktiem. Pretējā gadījumā svītrkods var tikt izkropļots vai tikt padarīts nesalasāms, kas neļaus automātiskajai šķirošanas līnijai nolasīt sūtījuma datus.

- Ja iepakojums tiek izmantots atkārtoti, vecās adrešu kartītes, svītrkodi, speciālās etiķetes vai cita informācija par sūtījumu ir jānoņem vai jāaizklāj. Sūtījumam drīkst būt tikai viens svītrkods.
- Nosūtītājam jāpārliecinās, ka adreses kartīte vai nosūtītāja un saņēmēja informācija saglabāsies uz izvēlēta iepakojuma materiāla visu transportēšanas laiku - pretējā gadījumā sūtījumam pievienotā informācija var tikt pazaudēta un sūtījums var nenonākt pie saņēmēja.

- Sūtījumiem, kas tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības, papildus adreses kartei jāpievieno arī CN 22 vai CN 23 muitas deklarācija. Ja iespējams, muitas deklarācija jāpiestiprina blakus adreses kartei vai tās tuvumā; to var piestiprināt arī citā sūtījuma pusē. Tā kā CN 23 muitas deklarācija sastāv no vairākām lapām, ieteicams izmantot pašlīmējošu plastmasas kabatiņu; kabatiņai var pievienot arī pārdošanas rēķinu vai fakturrēķinu (tas palīdz galamērķa valstī paātrināt atmuitošanas procesu).



Pakomāta adreses karte



CN23 veidlapa



## ĪPAŠĀS ETIĶETES

Stingri iesakām nosūtītājam atbilstoši marķēt sūtījumu, kam nepieciešama īpaša apstrāde, ar īpašu etiķeti. Īpašā etiķete jāpiestiprina blakus adrešu kartei (izņemot bultiņas, kas norāda transportēšanas pozīciju). Pārlicinieties, ka sūtījumam pievienotā informācija ir redzama un dažādas etiķetes nepārklājas.

### UZMANĪGA APSTRĀDE



- Papildu pakalpojums "Uzmanīga apstrāde", nozīmē ka sūtījums tiks šķirots manuāli.
- Īpašā etiķete neatbrīvo nosūtītāju no pareizas iepakojšanas prasību ievērošanas.
- Izmantojot papildu pakalpojumu "Uzmanīga apstrāde", biznesa klientiem ieteicams pašiem marķēt sūtījumu ar pavadlapu un papilduzlīmi.
- Privātajiem klientiem ieteicams marķēt sūtījumu ar uzlīmi "Uzmanīga apstrāde", kas ir pieejamas [Omniva tīmekļa vietnē](#)

### TRANSPORTĒŠANAS POZĪCIJA



- Produktus un priekšmetus, kurus to īpašību dēļ nepieciešams pārvadāt noteiktā stāvoklī, sūtītājam ir jāmarķē ar īpašu etiķeti "Šī puse uz augšu", lai norādītu pārvadāšanas pozīciju; tas novērsīs sūtījuma transportēšanu uz sāniem.
- Īpašā etiķete jāpiestiprina pie iepakojuma atbilstoši vajadzīgajai transportēšanas pozīcijai; bultiņas norāda, kura puse ir augšējā.
- Lai izmantotu uzlīmi "Šī puse uz augšu" ar bultiņām, sūtītājam ir jāiegādājas papildu pakalpojums "Uzmanīga apstrāde", izņemot starptautisko sūtījumu gadījumā, ja galamērķa valsts nepieņem sūtījumus ar papildu pakalpojumu "Uzmanīga apstrāde". Papildu pakalpojuma iegāde nozīmē, ka sūtījums šķirošanā tiks apstrādāts manuāli.

### CITAS ĪPAŠĀS ETIĶETES UN PAPILDU PAKALPOJUMU

Citas īpašās etiķetes (piemēram, Uzmanību! Dzīvi dzīvnieki/Animaux Vivants) vai papildu pakalpojumu uzlīmes jāpievieno arī adrešu kartei.

# Iepakojums atkarībā no sūtījuma veida

## 1. Plīstoši un trausli priekšmeti

Piemēram, stikla izstrādājumi, gaismekļi, spoguļi, keramikas izstrādājumi, elektroniskās iekārtas utt.

- Sūtījumā esošie priekšmeti/preces nedrīkst pieskarties iepakojuma iekšpusei. Ārējam iepakojumam jābūt pietiekami lielam, lai aizsargātu iekšējo iepakojumu no visām pusēm (t. i., visapkārt) ar vismaz 5 cm pildījumu.
- Labākā iepakojšanas metode ir "kaste kastē" metode. (skatīt 4. soli)



1. Ietiniet priekšmetu aizsargmateriālā (piemēram, vairākās kārtās ar burbuļplēvi, plastmasas gaisa maisiņiem, putuplastu, putu polistirolu, gofrēto kartonu, saburzītu avīzi utt.). Ja iepakojat vairākus priekšmetus, izmantojiet kartona sadalītājus, lai nepieļautu priekšmetu savstarpēju saskaršanos.

2. Iepakojiet priekšmetus kartona kastē - tā būs iekšējais iepakojums.

3. Ārējam iepakojumam izvēlieties pietiekami lielu kartona kasti, lai nodrošinātu, ka starp iekšējo un ārējo iepakojumu iespējams pievienot papildu pildījumu - vismaz 5 cm no ārējā iepakojuma apakšas un visām pārējām pusēm.

4. Lai nodrošinātu spēcīgāku aizsardzību, stūru un malu aizsardzībai izmantojiet polistirola stūru un malu aizsargus.

5. Amortizācijai izmantojiet granulas, koksnes vati, gaisa spilvenus u. c.

**Ražotāja iepakojums** ir uzskatāms par izturīgu transportēšanas iepakojumu tikai tad, ja tas atbilst šīs rokasgrāmatas prasībām. Ja ražotāja iepakojumā nav nepieciešamā pildījuma un aizsargmateriāla satūra aizsardzībai, tad nosūtītājam tas jāiepārpako papildu iepakojumā.

Keramikas un akmens izstrādājumi ražotāja iepakojumā (piemēram, tualetes podi, izlietnes), dušas sienas, logi utt. jānovieto uz piemērota izmēra paletes un droši piestiprināti pie tās - tiem jābūt piestiprinātiem pie paletes ar lentēm, stiprinājumiem vai siksnām. Lai nepieļautu, ka stiprinājumi berzē iepakojuma malas, izmantojiet papildu speciālus plastmasas vai kartona stūrīšus.

**Obligāti jāizmanto papildu pakalpojums "Piesardzīga apstrāde"**; tā ietver sūtījuma manuālu apstrādi šķirošanas laikā un nodrošina, ka citi sūtījumi netiek novietoti tiem virsū.

Izmantojot papildu pakalpojumu, sūtījumam jābūt marķētam ar attiecīgo speciālo uzlīmi:

- Izmantojot papildu pakalpojumu "Īpaša apstrāde", biznesa klientam ir ieteikts pašam marķēt sūtījumu ar pavadlapu un papilduzlīmi.
- Privātam klientam ir ieteikts apzīmēt sūtījumu ar uzlīmi "Īpaša apstrāde", kas ir pieejamas

[Omniva tīmekļa vietnē](#)

Papildu pakalpojums "Piesardzīga apstrāde" neaizstāj obligāto iepakojumu.

Ja nav printera, uz iepakojuma ar lielajiem burtiem un, ja iespējams, pamanāmā veidā (piemēram, ar sarkanu marķieri) ar roku var uzrakstīt PIESARDZĪGA APSTRĀDE.

Omniva neuzņemas atbildību par satūra saglabāšanu, ja:


- sūtījums nav iepakots atbilstoši prasībām
- nav pieprasīts papildu pakalpojums "Piesardzīga apstrāde"
- ārējais iepakojums nav marķēts atbilstoši prasībām
- sūtījums ir starptautisks, un galamērķa valsts neatbalsta pakalpojumu "Piesardzīga apstrāde". Informācija par valstīm, kuras neatbalsta pakalpojumu "Piesardzīga apstrāde", ir pieejama Omniva mājaslapā [www.omniva.lv](http://www.omniva.lv).




## 2. Šķidrums un sašķidrinošas vielas


Piemēram, šķidrums, eļļas, šampūni, krēmi, ziedes, sveķi, sadzīves ķīmija, krāsas, līmes, lakas, ģipsis, logu tīrīšanas šķidrums u. c., kā arī citi produkti, kas satur vai var saturēt šķidrumus un šķidrās vielas.


- Visiem produktiem, kas satur šķidrumus vai sašķidrinošas vielas, jābūt ievietotiem hermētiski noslēgtā traukā, kas izturīgs pret noplūdi.
- Jāizmanto dubultais iepakojums - iekšējais iepakojums aizsargā saturu un novērš iespējamu sūtījuma satura noplūdi, bet ārējais iepakojums aizsargā iekšējo iepakojumu no iespējamajiem bojājumiem transportēšanas un pārvietošanas laikā.
- Nosūtīt sūtījumus, kas satur šķidrumus un šķidrums saturošas vielas, obligāti jāizmanto pakalpojums "Uzmanīga apstrāde", tāpat arī ārējais iepakojums jāmarķē ar īpašu uzlīmi. Ja sūtījuma saturu nevar pārkraut noteiktā stāvoklī, sūtītājam jāpievieno speciāla etiķete "Šī puse uz augšu", kas novērš sūtījuma transportēšanu uz sāniem.

1.  Sūtīt atsevišķus produktus, izstrādājumus, kas satur šķidrumus, ietiniet tos plēvē un nostipriniet ar līmlenti, nosedzot vāciņu. Pretējā gadījumā šķidrums var noplūst un sabojāt citus produktus tajā pašā iepakojumā, kā arī citu klientu sūtījumus.





2. Daļēji šķidrī, eļļaini un spēcīgi smaržojoši produkti jāiepako izturīgā plastmasas maisiņā, kas pilnībā un droši jāaizzīmogo un jāiesaiņo pret taukiem noturīgā papīrā, kas ir izturīgs pret netīrumiem.

3.  - Hermētiski noslēgti produkti, kas ietīti plēvē, jāievieto stingrā kartona kastē vai citā izturīgā ārējā iepakojumā.  
- Mēs iesakām pievienot absorbējošu materiālu ap izstrādājumu ārējā iepakojumā.  
- Tukšās vietas jāaizpilda ar gaisa spilveniem, granulām un citiem līdzīgiem iepakojuma materiāliem, lai novērstu produktu kustību ārējā iepakojumā.




4. - Cieši nostipriniet ar iepakojuma līmlenti.  
- Izmantojiet pakalpojumu "Uzmanīga apstrāde" un pievienojiet atbilstošu uzlīmi.  
- Ja nepieciešams, pievienojiet īpašo uzlīmi "Šī puse uz augšu" transportēšanas pozīcijai.

✓  Ja ražotājs produktu ir iepakojis hermētiski noslēgtā traukā, tam nav nepieciešams papildu iepakojums. Uz spaiņa vāka jāpievieno adreses kartīte un uzlīme "Uzmanīga apstrāde".

✓  Sūtīt atsevišķu kannu, iepakojiet to izturīgā iepakojuma plēvē (nevis kartona kastē). Ja ir vairākas kannas, kas ietītas iepakojuma plēvē, novietojiet uz paletes un droši nostipriniet. Mēs iesakām izmantot speciālu kasti k annām, kas ir ērta transportēšanai.

## 3. Pulverveida un sīkgraudaini materiāli vai vielas


- Pulveri un sūtījumi, kas satur pulverus vai smalkgraudainas vielas, jāiepako hermētiski noslēgtā traukā vai izturīgā, cieši noslēgtā plastmasas maisā, kas savukārt jāiepako izturīgā kastē.
- Miltiem, graudiem, sausiem nekrāsojošiem pulveriem, birstošiem izstrādājumiem utt. jābūt ievietotiem izturīgā traukā (kastē, maisā) un pēc tam ievietotiem izturīgā kastē vai kartona kastē.
- Papildu pakalpojuma "Uzmanīga apstrāde" izmantošana un sūtījuma marķēšana ar atbilstošu uzlīmi ir obligāta. Ja nepieciešams, marķējiet sūtījumu ar īpašo etiķeti "Šī puse uz augšu", norādot transportēšanas pozīciju.



## 4. Sūtījumi, kas jutīgi pret temperatūras svārstībām

Piemēram, augi, sēklas, medikamenti, kosmētikas produkti, kas jutīgi pret temperatūras svārstībām u. c.

- Iepakojumam ir jāaizsargā sūtījuma saturs no sasaldšanas vai sasilšanas. Šim nolūkam var izmantot termomaisiņu vai kasti.
- Omniva nevar nodrošināt īpašus apstākļus temperatūras-jūtīgiem sūtījumiem.
- Aizliegts sūtīt pārtikas produktus, kas ātri bojājas.
- Farmaceitiskie līdzekļi, sēklas un mazāki augi cieši jāiepako iekšējā iepakojumā un ārējais iepakojums jāaizpilda ar pildvielu.
- Augus un stādus iepako kastē vai uz paletes, aizsargājot sānus ar drošu koka karkasu (piemēram, paletes apmali). Augiem/dīgstiem jābūt nostiprinātiem uz vietas, un nosūtītājam jānodrošina, lai augi izdzīvotu visu pārvadāšanas laiku (saknēm/zemei jā saglabā vajadzīgais mitruma līmenis). Sūtījumam jābūt arī hermētiski noslēgtam.
- Egles un baltegles jāiepako speciālā plēvē (plastmasas apvalks, kas paredzēts egļu iepakojšanai). Nav atļauts izmantot tikai tīklu. Ja netiek izmantots papildu ārējais iepakojums (sūtījums netiek iepakots uz paletes vai kastē), obligāti jāiegādājas papildu pakalpojums "Uzmanīga apstrāde", un sūtījumam jābūt attiecīgi marķētam.



Transportējot un iepakojot temperatūras jutīgus sūtījumus, jāņem vērā transportēšanas veids un brauciena ilgums (tostarp iespējamais uzglabāšanas laiks un atgriešanās laiks gadījumā, ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu). Omniva atsakās no īpašumtiesiskās atbildības par sūtījumu bojājumiem.

## 5. Dzīvas būtnes

- Dzīvi dzīvnieki, kurus izņēmuma kārtā atļauts sūtīt (bites, dēles un zīdītāji, kaitīgo kukaiņu parazīti un Drosophilidae dzimtas mušas), jāiepako īpašos šim nolūkam paredzētos konteineros, kas izslēdz bojājumu un izbēgšanas iespēju.
- Sūtītāja pienākums ir marķēt sūtījumu ar norādi "Uzmanību! Dzīvi dzīvnieki"; starptautisku sūtījumu gadījumā - ar "Animal Vivants".

## 6. Papīra dokumenti, plāni utt.

- Kartes, plāni, projekti un citi liela izmēra papīra dokumenti ir jāsavēl ap spēcīgu kartona cauruli, lai pasargātu tos no krokām. Mēs iesakām tos ietīt plēvē, lai pasargātu no iespējamā mitruma.
- Pēc tam izstrādājums jāiepako trīsstūrveida vai taisnstūrveida kartona kastē. Izvairieties no apaļiem cauruļu formas iepakojumiem. Taisnstūrveida iepakojums novērš sūtījuma ripošanu pārvadāšanas laikā.



## 7. Grāmatas, fotoalbumi

- Ietiniet tos burbulplēvē vai mīkstā plastmasas plēvē un ievietojiet kartona kastē. Ja nepieciešams, pievienojiet papildu pildījumu, lai aizpildītu tukšās vietas.
- Ārējam iepakojumam iesakām izmantot speciālu grāmatu iepakojumu (vispirms iepakojiet preci aizsargmateriālā).




## 8. Vērtslietas

Piemēram, juvelierizstrādājumi, dārgmetāli, piemiņas monētas, kolekcionējamas monētas utt.

- Pirms ievietošanas ārējā iepakojumā (izturīgā kartona, plastmasas vai metāla kastē) prece(-es) jāiepako izturīgā iekšējā iepakojumā.
- Sūtījums (t. i., ārējais iepakojums) nedrīkst būt mazāks par 9 cm × 14 cm × 2 cm. Tukšās telpas starp iekšējo un ārējo iepakojumu aizpildīšanai izmantojiet pildījumu, apņēmot iekšējo iepakojumu no visām pusēm.
- Vērtīgas rotaslietas un dārgmetālus iepako izturīgā metāla vai koka kastē ar 1 cm biežām sienām sūtījumiem līdz 10 kg un vismaz 1,5 cm biežām sienām sūtījumiem virs 10 kg. Saplākšņa kastes biežums var būt 5 mm, ja kastes malas ir nostiprinātas ar skavām.
- Pārkraušanas un pārvadāšanas laikā iepakojumam jānovērš iespēja apskatīt sūtījuma saturu, un tam jāgarantē pasta noslēpuma saglabāšana.
- Vērtīgus sūtījumus nedrīkst iepakot parastās vēstuļu aploksnēs vai iepakojumā, kas ir pilnīgi vai daļēji caurspīdīgs.

## 9. Auto akumulatori

- Akumulatoram jābūt jaunam un nebojātam. Izlietotu akumulatoru sūtīšana ir aizliegta.
- Akumulatora spaiļi ir jānosedz, lai novērstu īssavienojumu.
- Akumulatoram jābūt pilnībā ietītam iepakojuma plēvē (nevis kartona kastē!), kas ietver arī akumulatora rokturus, jo tie galvenokārt ir paredzēti akumulatoru pacelšanai, nevis transportēšanai.
- Akumulators, kas sver vairāk nekā 30 kg, jānostiprina uz paletes. Katram atsevišķam adresāta sūtījumam jābūt uz atsevišķas paletes, lai izvairītos no nepieciešamības pārkraut akumulatorus, kas sver vairāk nekā 30 kg. Izņēmuma kārtā sūtījumus, kas sver vairāk nekā 30 kg, var iepakot uz vienas paletes, ja visiem sūtījumiem ir viens un tas pats adresāts.
- Akumulatoram jābūt marķētam ar īpašo uzlīmi "Šī puse uz augšu". Uz iepakojuma jābūt piestiprinātai speciālai etiķetei, kurā norādīta nepieciešamā transportēšanas pozīcija, kur bultiņas norāda uz iepakojuma augšdaļu. Etiķete jāpievieno vismaz divās pretējās pusēs. Turklāt ir jāiegādājas papildu pakalpojums "Uzmanīga apstrāde" un pakas augšpusē blakus adreses kartītei jāpievieno uzlīme "Uzmanīga apstrāde".



## 10. Riepas

- Riepas jāiepako kartona iepakojumā (ideāls ir apaļš kartona iepakojums ar rokturiem; iepakojumam jābūt nostiprinātam ar siksnām), stingrā iepakojuma plēvē vai produktu apņemošā plēvē.
- Riepas virsmai jābūt pilnībā nosegtai ar iepakojuma materiālu - uz iepakojuma materiāla nedrīkst būt vaļīgas vai izvīrītas daļas.

- Vienā iepakojumā var būt līdz divām riepām. Ja riepas tiek iepakotas pa pāriem, tās nedrīkst piestiprināt nevienmērīgi. Ja riepu daudzums ir lielāks, iepakojiet tās pa pāriem vairākos sūtījumos vai izmantojiet paletes.
- No abām pusēm jāpievieno rokturi vai citas satvēriena iespējas (piemēram, pārklājot visu riepas virsmu ar plēvi, bet atstājot iepakojuma vidusdaļu atvērtu, lai būtu kur satvert riepas).
- Adreses karte jāpiestiprina uz gludas, līdzenas virsmas, lai izvairītos no tās saburzīšanās.



## 11. Garas un neparastas formas preces

Piemēram, aizkaru stangas, sarullējamās žalūzijas, grīdas līstes, slotas ar garu kātu, grābeklis, lāpsta, dārza šķēres, kāpnes, velosipēds utt.

- Kāpņu rāmja gali jāpārklāj ar gofrētu kartonu un jāpiestiprina ar līmlenti. Pēc tam iepakojiet to izturīgā iepakojuma plēvē.
- Aizkaru stangas, sarullējamās žalūzijas, grīdas līstes un citi līdzīgi priekšmeti jāiepako kartona kastēs vai jāietin gofrētā kartona materiālā, aizsargājot visas to malas un stūrus. Pēc tam izstrādājumu ietin vairākos iepakojuma plēves slāņos.
- Grābekļa galvu, lāpstas asmeni, slotas galvu un citas tam līdzīgas daļas jāpārklāj ar gofrēto kartonu un jāpiestiprina ar līmlenti. Pēc tam izstrādājumu ietin vairākos iepakojuma plēves slāņos.
- Velosipēdam jābūt iepakotam vairākos iepakojuma plēves slāņos. Pārlicinieties, ka katra izvirzītā detaļa ir droši nostiprināta un aizsargāta.
- Izstrādājumi ar kustīgām sastāvdaļām ir papildus jāaizsargā un jānostiprina, lai novērstu kustīgo sastāvdaļu saliekšanos vai lūšanu.
- Adreses kartei jābūt piestiprinātai platākajā pusē. Pārlicinieties, ka svītrkods ir uz stingras, līdzenas virsmas bez krokām.




Atcerieties, ka visdrošākais iepakojums ir taisnstūra formas kartona kaste, kas izgatavota no izturīga gofrētā kartona, kam pievienots pildījums, lai aizsargātu sūtījuma saturu.



## 12. Mēbeles

Mēbeles, kas sver vairāk nekā 30 kg, un/vai lielas mēbeles ir jānostiprina uz paletes, un precei/priekšmetam jābūt pienācīgi iepakotam.

- Mēbeles (ja iespējams, izjauktas) jāiepako izturīgā kartona kastē ar nepieciešamo pildījumu un stūru un malu aizsargiem.
- Produkta aizsardzībai jāizmanto amortizējošs materiāls, vairāki burbulplēves slāņi, gofrēts kartons vai cits līdzīgs risinājums.
- Visi sūtījuma stūri, malas un sāni ir jāaizsargā ar stingru kartona rāmi vai citu izturīgu materiālu.
- Iepakojot priekšmetu plastmasas plēvē, jāizmanto iepakojuma plēve, kuras biezums ir vismaz 100 µm.
- Mēbelēm nedrīkst būt detaļas, kas nav pārklātas ar iepakojuma materiālu.
  
- Ja sūtījums ir neparastas formas (piemēram, krēsli), visas sūtījuma daļas ir atsevišķi jāietin polsterējošā materiālā, lai iepakojumā joprojām būtu redzamas izstrādājuma aprises. Iepakojot kartona kastē, aizpildiet tukšās vietas ar pildījumu un nostipriniet kasti ar koka karkasu.
- Sūtīt senlietas (tostarp restaurētus koka galdus un krēslus), papildus rūpīgam iepakojumam izmantojiet papildu pakalpojumu "Piesardzīga apstrāde" ar atbilstošām etiķetēm.
- Nosūtot mēbeles ar stikla detaļām, ievērojiet trauslu sūtījumu iepakošanas un marķēšanas prasības.
  
- Uz vienas paletes var novietot tikai vienu lielu mēbeli (piemēram, dīvānu, matraci utt.).
- Prece nedrīkst izvirzīties pāri paletes malām, izņemot garas preces, kuru gali ir aizsargāti ar papildu izturīgiem rāmjiem (piemēram, matracis).
- Piestipriniet to pie paletes ar siksnām, stiprinājumiem vai saitēm. Lietojot iepakojuma plēvi, lai piestiprinātu izstrādājumu pie paletes, pārlicinieties, ka izstrādājums neapgāzīsies pārkraušanas, iekraušanas vai transportēšanas laikā.
- Paletes ar papildu sūtījumu nedrīkst novietot uz pamata sūtījuma.



Matrača malas jāaizsargā ar stingru kartona karkasu, pēc tam tās pilnībā ietin izturīgā iepakojuma plēvē un jānovieto uz paletes.



Neparastas formas priekšmetiem jābūt pilnībā aizsargātiem un nostiprinātiem ar siksnām, un to formai joprojām jābūt skaidri atpazīstamai. Kustīgajām daļām nepieciešama papildu aizsardzība.



Mēbeles jābūt pārklātām ar polsterētu tekstila pārvalku. Aizsargājiet arī izstrādājuma apakšējo daļu, malas un stūrus. Izstrādājumu pilnībā jāietin iepakojuma plēvē.

## 13. Celtniecības un apdares materiāli

Piemēram, keramikas un citu veidu flīzes, dekoratīvie materiāli, celtniecības un apdares maisījumi u. c.

### Flīzes un dekoratīvie materiāli:

- Nosūtīt atsevišķas flīzes, katra plāksne jāaizsargā ar vairākiem burbuļplēves, gofrētā kartona vai cita aizsargmateriāla slāņiem.
- Saliktie ražotāja iepakojumi jāpārvadā uz paletes, zem izstrādājumiem novietojot gofrētā kartona loksni. Kraujot produktus, atdaliet tos ar kartona loksni. Uz paletes sakrautajiem produktiem jābūt stabili un droši piestiprinātiem (ar stiprinājumiem un siksnām, kā arī malu un stūru aizsargierīcēm, lai nepieļautu, ka stiprinājumi sabojā produktus spiediena dēļ).
- Izmantojiet papildu pakalpojumu "Uzmanīga apstrāde" un attiecīgi marķējiet sūtījumu.

### Celtniecības un apdares maisījumi:

- Atsevišķi savienojumi, kas sver mazāk par 30 kg un ko ražotājs iepakojis īpašā maisā, jāaptin vairākās iepakojuma plēves kārtās un pēc tam jāievieto izturīgā kartona kastē.
- Sūtīt lielākus un smagākus sūtījumus, iepakojiet tos ražotāja iepakojumā uz paletes. Izmantojiet gofrētā kartona loksni kā apakšējo slāni un papildu aizsargmateriālus (sānu paneļus, gofrēto kartonu utt.), lai aizsargātu sānus. Piestipriniet sūtījumu uz paletes ar vairākām iepakojuma plēves kārtām. Pārliecinieties, ka krava neapgāzīsies, ja tā tiks sasvērta pārkraušanas, iekraušanas vai transportēšanas laikā.
- Izņēmuma gadījumā sūtījumus, kas sver vairāk nekā 30 kg, var iepakot uz viena paletes, ja visiem sūtījumiem ir viens un tas pats saņēmējs.

## 14. Sūtījumu novietošana uz paletes

Visbiežāk sastopamie standarta palešu veidi:

Nosaukums	Izmēri (mm)
Ceturtdaļizmēra palete	600 x 400 x a 141
Puspaleta t	800 x 600 x a 141
EUR standarta paleta FIN	1200 x 800 x a 144
FIN paleta t	1200 x 1000 x a 141

Sūtījumi, kas sver vairāk nekā 30 kg, jānodod uz paletes vai konteinerā, ko var iekraut ar mehāniskām iekraušanas iekārtām.




- Maksimālais atļautais augstums ir 1,8 m (kravas augstums kopā ar paleti).
- Sūtījuma faktiskais svars kopā ar paleti nedrīkst pārsniegt 600 kg.

- Sūtījums nedrīkst pārsniegt paletes malas (izņemot, ja iepakojuma vienības garums pārsniedz EUR standarta paletes garumu), jo, iekraujot transportlīdzeklī, izkraujot no tā vai šķīrojot, jebkuras izvīzītās daļas var tikt bojātas. Tajā pašā laikā ir svarīgi izmantot palešu maksimālo ietilpību.
- Sūtījums ir stabili un droši jānostiprina uz paletes, izmantojot dažādus stingrus stiprinājumus (vairākas stipras iepakojuma plēves kārtas, siksnas, lentes u. c.).
- Atkarībā no sūtījuma veida izmantojiet papildu aizsargmateriālus (stūru aizsargi, gofrēts kartons, pretslīdes papīrs, ieliktni utt.). Visas matrača malas obligāti jāpārklāj ar stingru iepakojuma papīru.
- Paturiet prātā, ka plēve lielākoties aizsargā tikai no netīrumiem.

- Uzliekot uz paletes vairākus sūtījumus, paturiet prātā, ka apakšējiem sūtījumiem jāiztur augšējo sūtījumu spiediens un paletei jāsauglabā stabilitāte visā transportēšanas ķēdē.
- Izmantojiet nebojātas un izturīgas paletes (bez mehāniskiem bojājumiem, bez izvirzītām naglām utt.).

#### PALEŠU MARĶĒŠANA

- Uzlīmējiet adreses karti sūtījuma augšpusē vai, ja sūtījums ir augstāks par 1,5 m, pie garākās malas (nevis augšpusē).
- Ja pakas ir adresētas vienam un tam pašam saņēmējam, novietojiet tās uz paletes tā, lai būtu redzamas visu paku adreses kartes (ja tas ir iespējams).
- Ja precei nepieciešama īpaša apstrāde, palete attiecīgi jāmarķē ar speciālām etiķetēm.



Paldies, ka izmantojat pareizas  
iepakšanas paņēmienus!